

Vogelzug im Frühjahr 1888.
 (Neuer Stil.)

	Riga.	Lennewarden. vom 24. I.—6. III. 12 Stück.	Andere Orte.
Fuligula ferina . . .	—	4. IV.	—
Mergus merganser . . .	—	im Winter häufig an offenen Stell.	Mitte I. am livländ. Strande.
Mergus serrator . . .	—	30. III.	—
<i>3/4 Stm</i> Ciconia alba . . .	18. u. 25. III.	27. III.	—
Plectrophanes nivalis	22. u. 23. III.	27. III.	—
<i>1) Har</i> Sturnus vulgaris . . .	30. III. 6. IV.	27. III.	23. III. Wolgund, 28. III. Olai.
<i>Barth</i> Motacilla alba . . .	30. III. 6. u. 7. IV.	27. III. bei Schneegestöber	28. III. Meyershof bei Wenden (8 Stück). Olai.
<i>Feldwege</i> Alauda arvensis . . .	28. u. 30. III.	29. III. 5—6 Stck. 6. IV. zu Hundert.	30. III. Absenau.
<i>L. v. St.</i> Vanellus cristatus . . .	6. IV.	31. III.	—
<i>Fink</i> Fringilla coelebs . . .	4. IV. einzeln. 6. IV. i. Menge	13. IV.	—
<i>Silber</i> Cygnus musicus . . .	4. u. 14. IV.	—	—
Saxicola oenanthe . . .	—	13. IV. 7Stck.	—
<i>V. a. d.</i> Scolopax rusticula . . .	—	13. IV.	—
<i>el. u. l. a.</i> Columba palumbus . . .	—	14. IV.	—
<i>Ling. d. v.</i> Turdus musicus . . .	8. IV.	13. IV.	—
<i>1. v. d. v.</i> Grus cinerea . . .	15. IV.	18. IV.	—
Ascalopax gallinula . . .	—	13. IV.	—
<i>A. d. v.</i> Anser segetum . . .	—	17. IV.	—
Ascalopax gallinago . . .	—	17. IV.	—
Falco aesalon . . .	—	19. IV.	—
Totanus glareola . . .	—	20. IV.	—
Jynx torquilla . . .	—	22. IV.	—
Turdus iliacus . . .	—	22. IV.	—
Turdus pilaris . . .	—	28. IV.	30. III. Fehren.
Muscicapa atra . . .	—	—	e. 2. IV. Dünaburg 2 ♀ c. 8. V. Talsen. 1 ♀
Tringa minuta . . .	—	—	3. V. Ramotzki.
<i>Rückzug</i> Cuculus canorus . . .	22. IV.	—	—
<i>Schwabe</i> ✓ Syrrhaptes paradoxus . . .	—	—	—
<i>Karl</i> Hirundo (sp?) . . .	—	4. V.	—
<i>D. v. d.</i> Luscinia philomela . . .	—	5. V.	—
Oriolus galbula . . .	—	12. V.	—
Totanus glottis . . .	—	—	—
Sylvia hortensis . . .	—	—	—
Sterna hirundo . . .	—	—	—

J. S. Schaff

	Riga.	Lennewarden.	Andere Orte.
Fringilla canabina . . .	—	13. V.	—
Hirundo urb. rust. rip.	—	16. V.	—
Sterna minuta . . .	—	17. V.	—
<i>de a</i> Cypselus apus . . .	—	17. V.	—
Muscicapa grisola . . .	—	17. V.	—
Upupa epops . . .	—	18. V.	—
Ficedula (sp.?) . . .			
<i>36 v</i> Fulica atra . . .	18. V.	—	—
Harelda glacialis . . .			
Fuligula cristata . . .			
Oidemia fusca . . .			
Larus canus, ridib. u. fuscus	—	19. V.	—
<i>ebony</i> Crex pratensis . . .			
<i>✓</i> Otis tetrax ♂ . . .	19. V.	—	Talsen e. 20. V.

Die Notizen aus Lennewaden verdanke ich Herrn A. v. Wulf. Die übrigen beruhen zum Teil auf eigenen Beobachtungen, zum Teil verdanke ich sie zuverlässigen sogleich verzeichneten Mitteilungen.

Schwe der.

