

2.5. MELNGALVAS KAIJA — *Larus melanocephalus* Temminck. — JAUNA SUGA LATVIJAS FAUNĀ

Šo rindu autoram 1970. gada maija trešajā nedēļā Rīgā, Ķīšezerā pie Kultūras un atpūtas parka kuģu piestātnes, izmēģinot teleobjektīvu — fotografejot lielos ķīrus — pašam neapzinoties, izdevāsnofotografēt melngalvas kaiju (skat. 2.5.1. att.). Melngalvas kaija sazīmēta tikai 1978. gadā, pārskatot vecus fotomateriālus, kad autors studēja bioloģiju un specializējās ornitoloģijā Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā.

Neskatoties uz attēla slikto kvalitāti, tajā droši var konstatēt virkni pazīmju, kas raksturīgas melngalvas kaijai — relativi garākas kājas un masīvāks knābis nekā līdzīgajam lielajam ķīrim, spārnu galos nevar saskatīt melnumus (lielajam ķīrim spārnu gali melni). Bez tam rodas iespaids, ka galvas tumšā krāsotuma robeža arī ir tuvāka horizontālai (raksturīga melngalvas kaijai) nevis slīpai (raksturīga lielajam ķīrim). Tādējādi pazīmes liecina, kanofotografētais putns ir melngalvas kaija, pieaudzis īpatnis vasaras tērpā. Kaijas noteikšanā pēc fotoattēla piedalījās ZA Bioloģijas institūta speciālisti J. Baumanis, J. Vīksne un citi, kā arī (ar institūta darbinieku gādību) dāņu ornitologs — kaijveidīgo putnu speciālists — L. Hallings-Sorensens.

Jāatzīmē, ka šī suga pie mums līdz šim vispār nebija konstātēta, taču Igaunijā 1962. gadā atsevišķs pāris pat atrasts ligzdojam (Aumees, Paakspuu, 1963).

LITERATŪRA

Aumees L., Paakspuu V. Uusi Haudelinde Eesti faunas. — Ornitoloogiline kogumik, III. Tartu, 1963. 195—205.



2.5.1. att. Melngalvas kaija (A. Vernera foto)

A. Verners
Daugavpils Pedagoģiskais institūts

А. Вернерс. (Даугавпилсский педагогический институт). Черноголовая чайка *Larus melanocephalus* Temminck.) — новый вид в фауне Латвии.

В третьей неделе мая 1970 г. в г. Риге на берегу озера Кишезерс была, не сознавая этого, сфотографирована взрослая особь черноголовой чайки. Это первая встреча для территории Латвии.